



Neovo ziet het breed: Copaco Belgium distribueert 6 nieuwe LCD-breedbeeldschermen

De nieuwe Neovo LCD-schermen zijn vanaf nu beschikbaar voor tests. Gelieve contact op te nemen met Copaco Belgium, Philippe D'Haeseleer, tel 054/31.00.00 of e-mail: pdhaeseleer@dmx.be. Voor fotomateriaal, zie <http://www.newsenqine.be/documents/copaco-belgium.xml>

Ninove, 23 juli 2007 – Copaco Belgium, de Belgische distributeur van hightechapparatuur, stelt de eerste LCD-pc-schermen van de nieuwe H-reeks van Neovo in België voor. Daarnaast worden ook de nieuwe schermen in de bestaande X- en E-series voor de Belgische markt gelanceerd. Het zijn de enige breedbeeldschermen op de markt die zijn voorzien van een beschermende optische glasfilter. Neovo gaat met deze nieuwe collecties resoluut voor de breedte: elk van de series heeft een 19 en 22-inchmodel. Dat betekent maar liefst 6 nieuwe producten in het uitgebreide Neovo-gamma van Copaco. Richtprijs voor de HW-19 is 210 euro, de HW-22 en de de EW-19 299 euro, de EW-22 445 euro, de XW-19 kost 679 euro en tot slot de XW-22 kost 975 euro.

“Neovo mikt met zijn schermen op de trendy gebruiker die kiest voor betrouwbaarheid, kwaliteit en technische meerwaarde, gecombineerd met een smaakvol strak en tijdloos design,” aldus Régis Vermeire, Managing Director bij Copaco Belgium.

De X- en E-reeksen zijn als enige breedbeeldschermen ter wereld uitgerust met een optische glasfilter. De glasfilter zorgt voor een betere schermkwaliteit en een verhoogd kijkcomfort, omdat de filter reflectie tegengaat. Bovendien beschermt de glasfilter het scherm tegen mogelijke (kras-)schade veroorzaakt door veelvuldige aanraking van het schermoppervlak. Het scherm is dankzij de filter ook makkelijker schoon te maken.

De aanwezige glasfilter op de breedbeeldschermen maakt ze uitermate geschikt als kiosken, voor het geven van product- en dienstpresentaties op beurzen (point of sales), als visualisatieoplossingen in de gezondheidssector of winkelcentra waar schermen een groter risico lopen op beschadiging, zoals in kinderhoekjes van kledingszaken. Bovendien zijn scholen, omwille van de grotere kans op schermbeschadiging door onachtzame studenten, een zeer snel groeiende markt voor met glasfilter beschermde schermen.

De X-reeks van Neovo werd speciaal ontwikkeld voor de professionele markt en richt zich tot professionele gebruikers (creatieve designers, effectenmakelaars,...) die kiezen voor superieure prestaties. De nieuwe XW-19 en XW-22 vormen een uitbreiding op de bestaande X-reeks. De displays zijn geschikt voor professionele toepassingen zoals in de gezondheidszorg, bij onderzoek, publieke zaken, tentoonstellingen en grafische computervoorstellingen. De nieuwe LCD-schermen in de Neovo X-reeks hebben naast twee data- ook twee video-ingangen (S-Video/Composite). Mits er camera's worden op aangesloten, kunnen ze uitstekend dienst doen als bewakingsmiddel. Dankzij het breder beeld kunnen tot drie extra camera's meer worden gevisualiseerd.

De E-serie wordt gekenmerkt door een opmerkelijk futuristisch design. De EW-22 en EW-19 vormen een uitbreiding van de bestaande reeks. Deze reeks mikt op de kleinhandelmarkt en toepassingen in het onderwijs, het algemeen kantoorgebruik, home entertainment en communicatiecenters.

De nieuwe H-reeks breidt het Neovo-instapgamma verder uit. De LCD-pc-schermen uit dit gamma richten zich tot de thuisgebruiker, studenten of KMO's die een perfecte tekst- of grafische weergave wensen. Zowel de H- als de E-reeks zijn voorzien van luidsprekers.

Alle modellen, behalve de HW-19, beschikken over een DVI-ingang met HDCP (High Definition Copy Protection) ondersteuning. In de praktijk wil dit zeggen dat iedere DVD / HD DVD of Blue ray speler voorzien van een HDMI-uitgang rechtstreeks kan aangesloten worden op het Neovo-scherm. Naast gebruik op pc of Mac kunnen deze breedbeeldschermen dus ook perfect dienst doen als digitale videomonitor (supports 1080p).

De breedbeeldschermen van Neovo zijn uitermate geschikt om tegelijk met twee applicaties in twee naast elkaar openstaande vensters te werken. Door de breedte van het scherm overlappen de vensters van de toepassingen niet, maar blijven ze net duidelijk leesbaar. Bovendien kunnen films op tv of dvd in hun originele breedte worden bekeken en kunnen ervaren gamers genieten van een breder speeloppervlak. Optioneel kunnen de schermen via een ophangbeugel (wall mount) aan de muur bevestigd worden, of voorzien worden van een hydraulische arm die draaien en kantelen makkelijker maakt.

EINDE

Voor afbeeldingen van de nieuwe Neovo LCD-schermen kan u terecht op <http://www.newsengine.be/documents/copaco-belgium.xml> of kan u contact opnemen met NewsEngine PR, Kim Heylen, T: 03/260 96 42 of E: kim.heylen@newsenginepr.com

Technische specificaties Neovo X-reeks

Specificaties	XW-19	XW-22
Schermgrootte	19" (481mm)	22" (559mm)
Maximale resolutie	WXGA 1440 x 900	WSXGA+ 1680 x 1050
Lichtopbrengst	400 cd/m ² (typical)	300 cd/m ² (typical)
Contrastwaarde	1000:1 (typical)	700:1 (typical)
Kijkhoeken (H/V)	170°/160° (typical)	170°/160° (typical)
Reactietijd	3 ms (GTG)	3 ms (GTG)
Frequentie	24-83kHz/50-85Hz	24-83kHz/50-85Hz
Display kleur	16.7M	16.7M
Levensduur	50.000 uren (typical)	50.000 uren (typical)
Inputsignaal	Analoog, digitaal, S-Video (optioneel), Composite (optioneel)	Analoog, digitaal, S-Video (optioneel), Composite (optioneel)
Behuizing	Aluminium	Aluminium
Andere kenmerken	14 mm dun, exclusief NeoV Optical Glass, ingebouwde HDCP, hot key voor directe weergave voorkeursmodus: tekst, film, game of grafiek, meerdere taalkeuzes dankzij Smart Key Lock functie, Kensington Security Socket, monteerstuk voor ophanging aan de muur, Windows Vista approved.	14 mm dun, exclusief NeoV Optical Glass, ingebouwde HDCP, hot key voor directe weergave voorkeursmodus: tekst, film, game of grafiek, meerdere taalkeuzes dankzij Smart Key Lock functie, Kensington Security Socket, monteerstuk voor ophanging aan de muur, Windows Vista approved.

Technische specificaties Neovo E-reeks

Specificaties	EW-19	EW-22
Schermgrootte	19" (481mm)	22" (559mm)
Maximale resolutie	WXGA 1440 x 900	WSXGA+ 1680 x 1050
Lichtopbrengst	400 cd/m ² (typical)	300 cd/m ² (typical)
Contrastwaarde	1000:1 (typical)	1000:1 (typical)
Kijkhoeken (H/V)	170°/160° (typical)	170°/160° (typical)

Reactietijd	3 ms (GTG)	3 ms (GTG)
Frequentie	24-83kHz/50-85Hz	24-83kHz/50-85Hz
Display kleur	16.7M	16.7M
Levensduur	50.000 uren (typical)	50.000 uren (typical)
Inputsignaal	Analoog, digitaal	Analoog, digitaal
Behuizing	Elegant	Elegant
Andere kenmerken	exclusief NeoV Optical Glass, ingebouwde HDCP, hot key voor directe weergave voorkeursmodus: tekst, film, game of grafiek, automatische aanpassing voor optimale settings, geïntegreerde stereo speakers met Jack hoofdtelefoon, Kensington Security Socket, monteerstuk voor ophanging aan de muur, Windows Vista approved.	exclusief NeoV Optical Glass, ingebouwde HDCP, hot key voor directe weergave voorkeursmodus: tekst, film, game of grafiek, automatische aanpassing voor optimale settings, geïntegreerde stereo speakers met Jack hoofdtelefoon, Kensington Security Socket, monteerstuk voor ophanging aan de muur, Windows Vista approved.

Technische specificaties Neovo H-reeks

Specificaties	HW-19	HW-22
Schermgrootte	19" (481mm)	22" (559mm)
Maximale resolutie	WXGA 1440 x 900	WSXGA+ 1680 x 1050
Lichtopbrengst	400 cd/m ² (typical)	300 cd/m ² (typical)
Contrastwaarde	1000:1 (typical)	1000:1 (typical)
Kijkhoeken (H/V)	170°/160° (typical)	170°/160° (typical)
Reactietijd	3 ms (GTG)	3 ms (GTG)
Frequentie	24-83kHz/50-85Hz	24-83kHz/50-85Hz
Display kleur	16.7M	16.7M
Levensduur	40.000 uren (minimum)	50.000 uren (typical)
Behuizing	Dun en gestroomlijnd	Dun en gestroomlijnd
Inputsignaal	Analoog, digitaal	Analoog, digitaal
Andere kenmerken	ingebouwde HDCP, geïntegreerde speakers, hot key voor directe weergave voorkeursmodus: tekst, film, game of grafiek, Kensington Security Socket, monteerstuk voor ophanging aan de muur, Windows Vista approved. DVI to HDMI cable meegeleverd	ingebouwde HDCP, geïntegreerde speakers, hot key voor directe weergave voorkeursmodus: tekst, film, game of grafiek, Kensington Security Socket, monteerstuk voor ophanging aan de muur, Windows Vista approved. DVI to HDMI cable meegeleverd

Over COPACO Belgium (www.copaco-belgium.be)

COPACO Belgium – het vroegere 'Copaco-D²max' of 'D²max' - is actief in België en Luxemburg als distributeur van hightechapparatuur voor bedrijven en consumenten.

COPACO Belgium is een zogenaamde 'value-added distributeur' die een full-serviceplan aan zijn klanten aanbiedt: ze worden door het bedrijf begeleid bij hun orders en transport en krijgen verschillende mogelijkheden tot financiering. COPACO Belgium heeft ook een dealer- en eindgebruikers-hotline, biedt 'on site' service en gaat in op speciale verzoeken van zijn klanten.



COPACO Belgium is onderverdeeld in zes afdelingen: System & Peripherals, Printing & Imaging, Server & Professional Solutions, Software, Automotive en – tot slot – de Lifestyle business unit.

Deze 6 business units werden speciaal ontwikkeld om het netwerk van resellers te ondersteunen, die de meer dan 14.000 producten van de meer dan 40 verschillende merken verdelen.

De onderneming werd opgericht onder de naam D²max in 1999. In juli 2005 werd D²max, onder de naam Copaco-D²max - opgenomen in het Nederlandse Copaco BV, dat op zijn beurt tot de Europese groep EWG (European Wholesale Group) behoort. EWG is actief in 14 landen en kent om en bij 60.000 IT-‘resellers’ in Europa. In september 2005 breidde Copaco-D²max zijn activiteiten uit naar Frankrijk met de uitbouw van Copaco France SAS (www.copaco-france.com). De geconsolideerde groepsomzet bedroeg 550 miljoen euro in 2005.

Contact

COPACO Belgium, Nederwijk 267, 9400 Ninove, Philippe d’Haeseleer, Product & Marketing Manager,
T : +32 (0)54 31 00 00, F : +32 (0)54 31 00 90, pdhaeseleer@dmx.be, www.copaco-belgium.be

Mediarelatie

NewsEngine PR, Kim Heylen, T: +32 (0)3 260 96 42, F: +32 (0)3 237 23 25, E:
kim.heylen@newsenginepr.com, www.newsenginepr.com.